


Педикулёз

Педикулёз (вшивость) является распространённым паразитарным заболеванием человека, которое вызывают кровососущие насекомые – вши.



На человеке паразитируют три вида вшей: головные, платяные и лобковые.

Заражение может происходить при тесном контакте с человеком, больным педикулёзом - в переполненном транспорте, в местах массового скопления людей, в бассейнах, в общественных банях, в массажных кабинетах, гостиницах через постельное бельё, при интимном контакте, а также при использовании общих предметов - расчёсок, головных уборов, одежды, и т.д.

Излюбленные места обитания головных вшей - височно-затылочная часть головы. Места обитания лобковых вшей - ресницы, брови, усы, борода, лобок, волосистая часть подмышек.

Платяные вши живут преимущественно в складках белья, одежды (особенно в швах),

где самки откладывают яйца, прикрепляя их к ворсинкам ткани с помощью клейкого вещества, выделяемого ими.

Симптомы педикулёза проявляются через некоторое время (2-3 дня) после заражения. При кровососании вши выделяют специфическое вещество, вызывающее сильный зуд, на коже появляются небольшие пятна от укусов. Зуд приводит к расчёсам кожи, которые могут повлечь за собой дерматит или экзему. Характерным симптомом являются яйца вшей (гниды) на волосах. Они отличаются маленьким размером, отдаленно напоминают перхоть, но отделяются от волос с большим трудом.

Особенно опасны **платяные вши**, так как они могут являться **переносчиками возбудителей эпидемического сыпного и возвратного тифов, вольнской лихорадки.**


Лечение педикулёза должно быть комплексным (медикаментозное лечение, соблюдение правил личной гигиены, обработка вещей, постельного белья, предметов обихода и помещений, профилактика повторной заболеваемости). Как правило, лечение проводят на дому, причем обязательно всем контактным лицам. Используются средства для уничтожения вшей и гнид в разных формах – шампуни, спреи, лосьоны и эмульсии. При использовании любых средств от вшей следует максимально точно соблюдать инструкцию, поскольку эти препараты очень токсичны. Многие из них противопоказаны беременным и кормящим женщинам, маленьким детям, людям, страдающим

аллергиями и заболеваниями дыхательных путей. При платяном педикулёзе основа лечения – обработка всех вещей и тщательное мытье тела в душе с мылом и мочалкой. Одежду и все принадлежности больного кипятят или обрабатывают паром, при невозможности обработки температурой – помещают в плотный пакет с применением аэрозолей противопедикулёзных средств.

Профилактика педикулёза. Для предупреждения заражения вшами главное избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблюдать **правила личной гигиены:** волосы ежедневно тщательно расчёсывать и своевременно стричь, по возможности ежедневно мыться, менять нательное и постельное бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7 – 10 дней.

Никогда не используйте чужие расчески, шляпы, шапки, шарфы, платки и другие личные вещи.

Следует регулярно осматривать детей, особенно если ребенок посещает детский сад, школу.



Будьте здоровы, и чтобы ни одна вошь Вам не портила настроение!